

L6E
BES
DES
DIV
L20IV
L20I-Lab
L45IV
L65IV
L100IV
L120IV
G1
G20

YAZICILAR®

ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI





1981

Günümüz

İÇİNDEKİLER

➤ PARÇALAYICI HOMOJENİZE ETME KARIŞTIRMA

- L6E > 03
- L BES SERİSİ > 04
- L DES SERİSİ > 05
- L DIV SERİSİ > 06
- L20IV - L20I Lab > 07
- L45IV - L65IV > 08
- L100IV - L120IV > 09

➤ KURU MEYVE VE BAHARAT İŞLEME MAKİNALARI

- G1 > 10
- G20 > 11

➤ SEBZE VE MEYVE İŞLEME MAKİNALARI

- SD200E - SD200EA > 12

YAZICILAR®

ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI



L6E <




P A R Ç A L A Y I C I

6 litrelik haznesi ile kapasite ihtiyacı çok yüksek olmayan kafeterya, restaurant ve diğer işletmeler için tercih edilebilir modelimizdir. Güçlü motoru ile domates, soğan ve biberi ezmeden ve suyunu çıkartmadan rahatlıkla parçalar. Soslar, karışımlar, çorbalar, püreler, mayonez v.b. ürünlerin hazırlanması için kullanılır. Polikarbonat kapak güvenli ve sağlamdır. Cam kapaklar gibi kırılma yapmaz, tehlike yaratmaz. Kapak üzerindeki delikten yağ ve süt eklenerek özel soslar ve mayonez imal edilebilir. Hazneyi ağzına kadar soğan ile doldurup çekin,

○ L6E 6 Lt. hazneli 2 bıçaklı tezgah üstü modelidir.

- Karıştırma, parçalama ve homojenize etme
- Her türlü organik malzemeyi işleme
- Ulaşılabilir fiyat, profesyonel güç.



Model	Kapasite Lt.	Hız - Devir / dk.	Güç	Ölçüler ExBxY	Kapasite/Sefer	Kapasite/Saat
L6E	6	900	0,37 kW / 230V	23 x 49 x 32	2 kg. (Soğan)	30 kg. (Soğan)



➤ L6BES


➤ L9BES

➤ L12BES

P A R Ç A L A Y I C I

BES serisi makinalarımız kayış tahrik sistemi ile yoğun malzemeyi kolaylıkla parçalamak için üretilmiştir.

L11BES'in en büyük avantajı endüstrideki en yüksek sıvı kapasitesine sahip olması ve tezgahın üzerinde az yer kaplamasıdır. Soslar, püreler ve daha birçok malzeme yapımı için iyi bir hız sahiptir. Kayış tahrik sistemli makinalarımız güçlü motoru ile hergün görevlerini kolaylıkla yerine getirecektir. Yeni silikon contası, sektördeki en



L6BES




L9BES



L12BES

- L6BES 6 Lt. hazneli ve 2 bıçaklı modeldir.
- L9BES 9 Lt. hazneli ve 3 bıçaklı modeldir.
- L12BES 12 Lt. hazneli ve 3 bıçaklı modeldir.

- Karıştırma, parçalama ve homojenize etme
- Kayış Tahriğine dayanıklı poly-v kayış
- Her türlü organik malzemeyi işleme



Model	Hazne Kapasitesi Lt.	Hız - Devir / dk.	Motor Gücü (kW)	Ölçüler ExBxY	Üretim Kapasitesi	Saatlik Üretim Kapasitesi
L6BES	6	2000	0,55 kW / 230V	23 x 49 x 34	2 kg.	30 kg.
L9BES	9	2000	0,75 kW / 230V	23 x 49 x 34	3 kg.	40 kg.
L12BES	12	2000	1,1 kW / 230V	23 x 49 x 34	3.5 kg.	50 kg.



➤ L6DES

➤ L9DES

➤ L12DES

P A R Ç A L A Y I C I

DES Serisi parçalama makinalarımızın 6 Lt, 9 Lt ve 12 Lt'lik modelleri mevcuttur. Doğrudan tahrik sistemine sahip olan bu cihazlar yüksek hız, daha az ses ve bakım gerektirmeyen hızlı, sağlam ve güçlü bir gövdeye sahiptir. Yeni silikon kapak sistemi en yüksek sıvı kapasitesi ve tezgahta kapladığı az yer diğer avantajlarıdır. Diğer L serisi modellerimiz gibi soslar, çorbalar, püreler v.b. karışımları mükemmel bir şekilde hazırlar.



- L6DES 6 Lt. hazneli ve 2 bıçaklı modeldir.
- L9DES 9 Lt. hazneli ve 3 bıçaklı modeldir.
- L12DES 12 Lt. hazneli ve 3 bıçaklı modeldir.

- Karıştırma, parçalama ve homojenize etme
- Direk tahrik sistemi
- Her türlü organik malzemeyi işleme



Model	Hazne Kapasitesi Lt.	Hız - Devir / dk.	Motor Gücü (kW)	Ölçüler ExBxY	Üretim Kapasitesi	Saatlik Üretim Kapasitesi
L6DES	6	1500 (3000)	0,55 kW / 230V	27 x 28 x 50	2 kg.	30 kg.
L9DES	9	1500 (3000)	0,75 kW / 230V	27 x 28 x 56	3 kg.	40 kg.
L12DES	12	1500 (3000)	0,75 kW / 230V	27 x 28 x 60	4 kg.	50 kg.

L6DIV <**L9DIV** <**L12DIV** <**L12DIV****P A R Ç A L A Y I C I**

DIV Serisi parçalama makineleri-mızın 6Lt, 9Lt ve 12 Lt'lik modelleri mevcuttur. Tezgah üstü tasarlanan makinamız, güçlü, esnek ve şık tasarıma sahiptir. Hız ayarı, sessiz çalışması, güvenlik sistemi ve güçlü motoru sayesinde en yoğun malzemeleri bile kolaylıkla işleyebilir.

İnverter sistemi makineye maksimum güç ve dayanıklılık sağlar. Yeni silikon kapak sistemi, yüksek sıvı kapasitesi, mutfağınızda çok az yer kaplaması size en büyük avantajlarıdır.

- L6DIV 6 Lt. hazneli ve 2 bıçaklı modeldir.
- L9DIV 9 Lt. hazneli ve 3 bıçaklı modeldir.
- L12DIV 12 Lt. hazneli ve 3 bıçaklı modeldir.

- Karıştırma, parçalama ve homojenize etme
- Her türlü organik malzemeyi işleme
- Değişken hız ayarı ile esneklik



Model	Hazne Kapasitesi Lt.	Hız - Devir / dk.	Motor Gücü (kW)	Ölçüler ExBxY	Üretim Kapasitesi	Saatlik Üretim Kapasitesi
L6DIV	6	600-3000	0,75 kW / 230 V	27x33x45	2 kg.	30 kg.
L9DIV	9	600-3000	1,1 kW / 230 V	27x33x52	3.5 kg.	40 kg.
L12DIV	12	600-3000	1,5 kW / 230 V	27x41x58	4.5 kg.	55 kg.



➤ L20IV

➤ L20I-LAB

P A R Ç A L A Y I C I

Sebze parçalama makinaları tüm profesyonel mutfaklar için vazgeçilmez bir araçtır. Soğan, domates ve biberi ezmeden ve suyunu çıkarmadan parçalar. Pide ve börek içi hazırlar. Soslar, karışımlar, çorba, püreler, mayonez v.b. ürünlerin hazırlanmasında kullanılır. L20IV kolay boşalması için devrilebilir bir yapıya sahiptir. 20 Lt. hazneli ve değişken hızlı bir modeldir. 20 Lt'lik haznesi sayesinde kafeterya, otel ve restoranlar için idealdir. Özel tasarımı bıçaklar sayesinde hazne içerisindeki malzeme homojen bir şekilde özelliğini yitirmeden kısa sürede parçalanarak istenilen kıvama getirilir. Bıçak kanatları sertleştirilmiş



L20IV / L20I-Lab

- L20IV 20 Lt. hazneli 4 bıçaklı modeldir.
- L20I-Lab 20 Lt. hazneli, yüksek motor gücüne sahip 4 bıçaklı modeldir

- Karıştırma, parçalama ve homojenize etme
- Farklı bıçak seçenekleri
- Değişken hız ayarı ile esneklik



Model	Kapasite Lt.	Hız - Devir / dk.	Güç	Ölçüler ExBxY	Kapasite/Sefer	Kapasite/Saat
L20IV	20	600-3300	2,2 kW / 230V	40 x 58 x 102	8 kg. (Hummus)	120 kg. (Hummus)
L20I-Lab	20	600-3300	5,5 kW / 380V	40 x 58 x 102	10 kg. (Hummus)	135 kg. (Hummus)



L45IV <

L65IV <




P A R Ç A L A Y I C I

L45 ve L65 sebze parçalama makinası endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış sağlam ve dayanıklı makinalardır. Yüksek kapasiteli mutfaklar, oteller ve gıda imalatı yapan endüstriyel işletmeler için idealdir. Sebzeleri ezmeden ve suyunu çıkarmadan parçalar. Soslar, karışımlar, mayonezler, çorbalar, püreler v.b. ürünlerin hazırlanmasında kullanılır. Bıçak kanatları sertleştirilmiş paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Değişken hız ayarı ile bıçak hızını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Inverter sürücülerini kullanarak sorunsuz ve uzun ömürlü performansı size garanti

- L45IV 45 Lt. hazneli 4 bıçaklı modeldir.
- L65IV 65 Lt. hazneli 4 bıçaklı modeldir.

- Karıştırma, parçalama ve homojenize etme
- Her türlü organik malzemeyi işleme
- Değişken hız ayarı ile esneklik



Model	Kapasite Lt.	Hız - Devir / dk.	Güç	Ölçüler ExBxY	Kapasite/Sefer	Kapasite/Saat
L45IV	45	600-3300	7,5 kW / 380V	69 x 55 x 124	20 kg. (Hummus)	325 kg. (Hummus)
L65IV	65	600-3300	11 kW / 380V	69 x 55 x 124	30 kg. (Hummus)	430 kg. (Hummus)



➤ L100IV

➤ L120IV


H O M O J E N İ Z E

L100IV ve L120IV, YAZICILAR deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Tecrübe ve ustalık bilgimizle gıda işleme üreticilerine yüksek kapasiteli endüstriyel makineler sağlıyoruz. Yeni L100IV ve L120IV modelleri müşterilerimize daha az hammadde ile daha fazla ürün elde etmeyi, iş ve emek yükünü hafifletmeyi sunuyor. Dokunmatik ekranı ile tüm fonksiyonları kontrol edebilirsiniz; değişken hız fonksiyonu, ters dönüş fonksiyonu, kapak ve hazne fonksiyonları ve dijital zamanlayıcı fonksiyonu. Kullanıcı (oparatör) güvenliği en üst düzeydedir. Eğer hazne ve hazne kapağının yerinde olduğu tespit edilmezse, makine çalışmaya başlamaz. Kapak ve haznenin yerinde olduğunu kontrol eden sensörler ile güvenlik sağlanır.



- L100IV ve L120IV yemek endüstrisi, farmasötik endüstri ve test laboratuvarları için tasarlanmıştır. Müşterilerimize muazzam miktarda malzemeyi tek bir partide işleyebilmelerine fırsat veriyoruz.
- İşçi ve zamandan tasarruf edip, hızlı ve rahat bir süreç sağlıyoruz.
- Endüstriyel kullanıma yönelik ağır iş makinası
- Parçalama, karıştırma, homojenizasyon
- Interaktif dokunma kontrol paneli

Model	Kapasite Lt.	Hız - Devir / dk.	Güç	Ölçüler ExBxY	Kapasite/Sefer	Kapasite/Saat
L100IV	100	600-3000	15 kW / 380V	100 x 70 x 135	50 kg.	600 kg.
L120IV	120	600-3000	18,5 kW / 380V	100 x 70 x 135	35 kg.	420 kg.



G1 ◀



Ö Ğ Ü T Ü C Ü

Klasik Yazıcılar tasarımı olan G1 model öğütücü, pazarın en çok satan ve en üstün öğütme makinası olarak 39 yılı aşkın süredir çok gelişti ama efsanevi performansından birşey kaybetmedi. Tezgah üstünde az yer kaplar ve devirmeli yapısı ile çok pratiktir.

- Her çeşit kuru ürünü öğütmek için kompakt makina
- Ulaşılabilir fiyat ve uzun süren dayanıklılık
- Çok amaçlı profesyonel sonuçlar.



Model	Kapasite Lt.	Hız - Devir / dk.	Güç	Ölçüler ExBxY	Kapasite/Sefer	Kapasite/Saat
G1	5	18000	0,6 kW / 230V	27 x 38 x 40	1000 Gr. (Şeker)	10 kg. (Şeker)



G20 ◀



G20

Ö Ğ Ü T Ü C Ü

Orjinal G1 öğütücünün devamı olarak yüksek kapasiteli öğütme makinası. 20 litre hazne, asenkron motor, inverter sürücü, direct-drive ve diğer teknolojiler ile G20 modeli işlerinizi kolaylaştıracak. Devirmeli yapı ve kolay sökülüp takılan bıçakları ile hızlı, verimli ve hijyenik çalışma imkanı sunar. G20 tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- › Ağır iş yükü için profesyonel öğütme makinası
- › Sürekli kullanım imkanı ve yüksek kapasite
- › Sökülebilir ve temizlenebilir parça yapısı



G20

Model	Kapasite Lt.	Hız - Devir / dk.	Güç	Ölçüler ExBxY	Kapasite/Sefer	Kapasite/Saat
G20	20	7000	5,5 kW / 380V	45 x 56 x 89	4 kg. (Şeker)	50 kg. (Şeker)



SD200E <

SD200EA <



SD200EA

S E B Z E İ Ş L E M E

SD200E çok amaçlı sebze doğrama makinasıdır. Çok çeşitli sebze ve meyvelerin kesilmesi, dilimlenmesi, rendelenmesi ve küp olarak kesilmesine ilave olarak parmak patates yapılması içinde kullanılır. Zaman ve iş gücünden tasarruf imkanı sunar. Dilimleme diskleri sadece piyasadaki en üst sınıf makinalarda bulunan kalitedir. Domates ve benzer hassas ürünleri dahi ezmeden ve zarar vermeden dilimleyebilirsiniz. Gıdalla temasa uygun paslanmaz çelik yapı ve yüksek kaliteli

- 2-6-8-10 mm. dilimleme diskleri
- Ø2-Ø5 mm. rendeleme diskleri
- 10x10x10 - 20x20x10 mm. küp kesim diskleri ve
- 10x10 mm. parmak patates diskleri mevcuttur.

- Farklı iş çeşitleri için farklı diskler.
- Sağlam, paslanmaz çelik konstrüksiyon
- Kanıtlanmış dayanıklılık ve iş güvenliği



SD200E

Model	Hız - Devir / dk.	Güç	Ölçüler ExBxY	Kapasite/Saat
SD200E	300	0,25kW / 230 V	32x61x41	200 kg/ Saat (dilimleme)



YAZICILAR®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI

B A Ğ L A N T I L A R


Powered by

salesforce



yazicilarmak yazicilar_makina yazicilarmak

www.yazicilar.com



YAZICILAR®
ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI

1191 Sokak No:8 35414 Sarnıç Gaziemir/İzmir - Türkiye

Tel: +90 232 281 50 11 Faks: +90 232 281 50 17

www.yazicilar.com

